



ケンウッドなら、ぴったりが見つかる。

デミトスシリーズ

DEMITOSS





たくさんのお仕事から、 お呼びがかかっています。

シリーズ累計450万台突破の信頼と実績が証明する
さまざまなビジネスに対応できる充実のラインアップ。
ケンウッドの特定小電カトランシーバー「デミトス」シリーズなら、
きっとあなたのビジネスに最適な1台が見つかります。



複数のスタッフ、現場を統括する
店舗管理者に最適。

UBZ-M51S/M51L

▶ 04P

スマートな接客が求められる店舗
スタッフに最適。

UBZ-M31

▶ 05P

イベント会場はもちろん、
飲食店などの屋内業務に最適。

UBZ-LP20

▶ 06P

中継器対応で大型店舗、
倉庫などの広範囲な
屋内業務に最適。

UBZ-LP27R

▶ 06P



交信距離の目安
(交互通信モードの場合)

建物が林立する市街地	約100~200m
見通しのよい場所	約1~2km

見通しのよい場所ほど、遠くと交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手に持って使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。

トークボタンを押した瞬間から交信できるため、とっさに「危ない!」といった連絡・指示が可能です。このように危機管理能力を向上するとともに、状況に合わせたリアルタイムな指示で現場のコミュニケーション力をアップできます。



一齐に
つながる。

無線機のトークボタンを押してしゃべるだけで拡声器のようにグループ全員に指示が伝わります。また、他のメンバーの会話を全員で共有できるため、変化する状況に対応した一斉指示が可能です。



どこでも
つながる。

基地局を介さずにコミュニケーションできるため、携帯電話が使えないエリアでも使用可能。通話料もかかりません。また、国内において使用エリアを制限されていないため*、ロケーションフリーで使用できます。

*TPZ-D553を除く

雨天の屋外業務、水まわりが気になる飲食店に最適。

UBZ-EA20R

▶ 07P



カフェ、ショップ、美容室など、スタイリッシュな現場に最適。

UBZ-S27/UBZ-S20

▶ 08P



防水&堅牢設計。
工事現場、倉庫などのタフな現場に最適。

UBZ-BM20R

▶ 09P



クレーンの誘導などリアルタイムなやりとりが必要な現場に最適。

UBZ-BH47FR

▶ 10P



お客さまへ気配りを「おしゃれで小さなボディ」に凝縮。 接客をスマートにする抜群のチームプレイを実現します。

こんなお客さまに！

フロア、キッチン、駐車場、バックヤードなど、
複数エリアにリアルタイムな指示を送りたいお客さまに。
店舗のすみずみまで**気配りできる各種機能**を搭載しています。



屋内の
スタッフと

屋外の
スタッフと

- 小型・軽量
- リーズナブル
- 単3電池×1
- エネルギー
充電式EVOLTA対応
- 固定式アンテナ
- 耐塵・防浸
- 中継器対応
- ハンズフリー通話¹⁾
- セカンドPTT

〈実物大〉
UBZ-M51S
ブラック B
JANコード:
4975514056071



管理者・フロント用機能搭載 (UBZ-M51S/M51Lのポイント)

セカンドPTT機能により厨房と
フロア、別々に指示が出せます。

混雑時も安心。メインchとは別の
セカンドchも受信可能。セカンド
ch専用送信ボタンで的確な指示
が可能です。



※同時送受信は非対応。

3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能
音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。

その他の特長

- ポケットに入れやすい簡単着脱の独立回転ナット採用。
- 防塵・防水性能 IP54/55およびIP67に対応
- 専用充電機に加えエネルギー充電式EVOLTAに対応。
- 中継器対応モード27chを装備。
- 覗き見を防ぐチャンネル非表示機能。
- 38のグループ番号で混信を防ぐグループモード。
- 通話の盗聴を防ぐボイススクランブルモード。
- 手ぶらで話せるPTTホールド機能。
- 手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用。
- 電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能。
- 電源を切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能。

※1)ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。

詳しくはこちら▶



飛び重視
ロングアンテナ

UBZ-M51L
ブラック B
JANコード:
4975514056064



中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS mini

UBZ-M51S NEW

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS mini

UBZ-M51L NEW

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

DEMITOSS mini

こんなお客さまに！

屋内はもちろん、屋外で店舗業務を行うお客さまに。
おしゃれで小さなボディ、誰にでも扱える簡単操作で
お客さまに喜ばれるスマートな接客が行えます。



- 小型・軽量
- リーズナブル
- 単3電池×1
- エネルギー
充電式EVOLTA対応
- 固定式アンテナ
- 防塵・防噴流
- 中継器対応
- ハンズフリー通話¹

〈実物大〉
UBZ-M31
シャンパンゴールドG
JANコード:
4975514056101



スタッフ用機能搭載 (UBZ-M31のポイント)

送信お知らせ音機能により
送信者が音で判断できます。

送信側が最大5パターンの音から選
択可能。誰からの送信か音でわかり、
聞き逃しを防止します。



簡単着脱、かさばらない
独立回転ナット採用です。

オプション接続端子がすっきり。天面
に採用した独立回転ナットによりボ
ケットに入れてもかさばりません。



IP54/55に対応。
高い防塵・防水性能を誇ります。

キッチンの水まわりや雨天の屋外で
も安心して利用できる防塵・防噴流
性能に対応しています。



その他の特長

- 専用充電池に加えエネルギー、充電式EVOLTAに対応。
- 中継器対応モード27chを装備。
- 覗き見を防ぐチャンネル非表示機能。
- 38のグループ番号で混信を防ぐグループモード。
- 通話の盗聴を防ぐボイススクランブルモード。
- 手ぶらで話せるPTTホールド機能。
- 手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用。
- 電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能。
- 電源を切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能。

*1ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。

[詳しくはこちら▶](#)



UBZ-M31
ブラックB
JANコード:
4975514056088



UBZ-M31
イエローY
JANコード:
4975514056095



中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS mini

UBZ-M31 **NEW**

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

圧倒的な導入実績を誇る小電力トランシーバー。 軽量・コンパクト。豊富なカラーがヒットの理由です。

こんなお客さまに！

期間限定のイベント会場、多店舗経営の飲食店など、
導入コストを最優先したいお客さまに。お仕事の邪魔にならない
軽量・コンパクト設計も魅力です。



- デミトシリーズ内一番人気
- 小型・軽量
- リーズナブル
- 単3電池×3
- 回転式アンテナ
- 防塵・防沫
- ハンズフリー通話^{*1}

UBZ-LP20/LP27Rのポイント

eco機能^{*2}で
長時間使えます。

バッテリーセーブ機能に、新たに
ecoモードを搭載。市販のアルカリ
乾電池で最長100時間^{*3}の利用が
可能です。

ecoモード	
バッテリーセーブ eco (H)	100時間 ^{*3}
バッテリーセーブ ON	80時間

臨機応変に回転アンテナが使える
電波メーターを搭載しました。

受信電波の状況がひと目でわかる
「電波メーター」を搭載。受信状況
に合わせて「回転式アンテナ」を柔
軟に使いこなせます。



中継器に対応した
「UBZ-LP27R」も提供します。

別売の中継器「UBZ-RJ27^{*4}」と組
み合わせるにより、広いエリアで
の交信が可能になります。(27chの
中継器アクセスモード対応)



その他の特長

- 防塵・防沫機能^{*5}を搭載 (IP54)。
- 屋外でも聞きとりやすい大出力を実現。
- ゆとりの20ch対応 (UBZ-LP27Rは中継機にも対応)。
- ハンズフリー運用。^{*1}
- グループモード。
- ボイススクランブルモード。
- バッテリー表示機能。
- 回転ボリューム&シンプル操作キー。
- 軽量・コンパクト設計。

詳しくはこちら▶



※1ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。 ※2バッテリーセーブ[ON]または「eco (H)」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が入切れる場合があります。(出音時はバッテリーセーブ[ON]設定です) ※3オプションのイヤホン付きクリップマイクホン(EMC-3)を使用時。 ※4UBZ-RG27、UBZ-RH27、UBZ-BH47FRでも利用可能です。 ※5外部スピーカー・マイクホン接続端子用ゴムキャップ装着時のみ適用します。

〈実物大〉 UBZ-LP20B ブラック B JANコード:4975514054718

特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP20
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
20ch対応



中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP27R
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
47ch対応 交互20ch 中継27ch



乾電池1本で動作。業界初のエネルギー対応。 回転式アンテナ。しかも水まわりでも利用できます。

こんなお客さまに！

雨天の屋外業務はもちろん、キッチンなどで水を扱う飲食店のお客さまに。
軽量・コンパクト設計、エネルギー1本で使える
エコノミー&エコロジ的な仕様も大きなポイントです。



- リースナブル
- 単3電池×1
- エネルギー対応
- 回転式アンテナ
- 防塵・防噴流
- ハンズフリー通話^{*1}
- 中継器対応

UBZ-EA20Rのポイント

乾電池を入れればすぐに使える
軽量・コンパクト設計です。

単3アルカリ電池1本で最長72時間
使用可能。また専用充電電池のオプ
ション設定、エネルギーにも対応。環
境とお財布にやさしい仕様です。

軽量&コンパクトで扱いやすい。
邪魔なアンテナも収納できます。

専用電池を入れた状態で約130g。手
にすっぽり収まるコンパクトサイズで
す。さらにアンテナが180°回転して収
納できる携帯性を実現しています。

高い防塵・防水性能を実現。
水を使う業務でも安心です。

無線機本体はIP55相当の防塵・
防噴流性能を実現。屋内、屋外でも
安心して利用できる実用性を備えて
います。



専用充電電池^{*}の場合 最長59時間
アルカリ乾電池使用時 最長72時間

^{*}(UBP-7N)



回転収納



その他の特長

- 受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載。●交信エリアが2倍^{*2}に広がるレピーター（中継器）27ch対応（レピーターアクセスモード）。●落下などの衝撃に強いMIL-STD-810G準拠。●高音質と省エネを両立する省電力BTLアンプ搭載。●仲間の声だけを受信。混信を防ぐグループモード搭載。

^{*1}：ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセットマイクロホンなど）が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。^{*2}：理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。

詳しくはこちら▶



〈実物大〉
UBZ-EA20RY
イエロー Y
JANコード：
4975514051878



UBZ-EA20RB
ブラック B
JANコード：
4975514051861



UBZ-EA20RL
ブルー L
JANコード：
4975514051885

中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-EA20R

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

無線機を意識させないスタイリッシュなフォルム。

フォーマルな接客シーンで受けています。



こんなお客さまに！

美容室やレストラン、自動車ディーラーなど
接客を中心とした業務のお客さまに。
フォーマルなスーツやユニフォームとの相性も抜群です。

- 小型・軽量
- ファッションブル
- 充電電池・充電器付属
- アンテナ内蔵
- 堅牢設計
- 防滴
- ハンズフリー通話^{*1}
- 中継器対応

UBZ-S27/S20のポイント

スーツや制服姿に映える
シンプルデザインです。

多様化するユニフォームに合わせた、アンテナ内蔵型のスタイリッシュなフォルム。カラーはシックなブラックとホワイトをご用意しています。

女性にも使いやすい
フラットボディです。

アンテナやボリュームつまみなどの突起物のない外観でユニフォームや陳列商品への引っかかりを防止。使いやすい軽量・コンパクトなボディです。

毎日使っても安心の
オールインワンセットです。

継ぎ足し充電ができるリチウムイオン充電電池・充電器(クレードル)・ACアダプターを同梱。毎日使用することが前提の業務シーンなどに最適です。



その他の特長

- アメリカ国防総省の規格、MIL-STD810Fの落下衝撃試験に対応した「業務用」の耐久性を実現。●リチウムイオン充電電池と充電器を同梱。本体をホルドするベルトホルスターも付属したオールインワンパッケージ。●広い店舗でも安定した通話が可能なレピーター(中継器)対応。●緊急時にエマージェンシー信号を通話対象者に一斉送信可能。●セレコール対応(S27のみ)。●3つのメモリーキー(S27のみ)。

※1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。

詳しくはこちら▶



〈実物大〉
UBZ-S20B
ブラック B
JANコード:
4975514048892



UBZ-S20WH
ホワイト WH
JANコード:
4975514048908



UBZ-S27B
ブラック B
JANコード:
4975514048885

中継器対応特定小電カトランシーバー
**DEMITOSS
PREMIO**

UBZ-S20 / UBZ-S27

希望小売価格
29,800円(税抜き)

希望小売価格
39,800円(税抜き)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

47ch対応 交互20ch 中継27ch

水に強く、ホコリにも負けないIP67対応の実力。
 タフな現場で作業するプロに愛用されています。

こんなお客さまに！

工場や倉庫といったタフな環境で毎日使用されるお客さまに。
 野外の建設現場や交通整理などでも使える
 防水性・堅牢性の高さも魅力です。



充電台・充電器付属 堅牢設計 耐塵・防浸 ハンスフリー通話^{※1} 固定式アンテナ 中継器対応

UBZ-BM20Rのポイント

タフな現場で大活躍。
 圧倒的な防塵・防水性能です。

特定小電力トランシーバーでトップクラスの防塵・防浸性能(IP67相当^{※2})を実現。水まわりやアウトドアなど条件の悪い現場での業務に最適です。

小型・軽量のシンプルフォルムに
 すぐれた耐衝撃性を備えています。

さまざまな現場で使いやすいボディサイズ。アメリカ国防総省軍用規格 MIL-STD-810Gの衝撃試験に対応した高い堅牢性を実現しています。

毎日の連続運用に最適。
 連結可能な充電台付属です。

付属の充電台は連結可能。また、最大6台までを1つのコンセントで充電できる便利な連結充電用のACアダプター(別売)もご用意しています。



その他の特長

- 充電台(リチウムイオンバッテリーパック)、充電台、ACアダプター、ベルトクリップ、マイクプラグ固定金具を同梱。
- 簡単に音量の上げ下げができる音量アッテネート機能を搭載。● レバー(中継器)も使える全47chを装備。
- 騒音環境下でもクリアな音質を確保するためにコンパッダー機能、BTLアンプなどを搭載。● 使用スタイルに合わせたハンスフリー運用が可能^{※1}(VOX、PTTホールド機能)

詳しくはこちら▶



※1: ハンスフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。 ※2: 本製品は設計段階において防塵・防水規格IP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバー、電池カバー装着時)で1年です。



〈実物大〉
 UBZ-BM20R
 JANコード:
 4975514050901

中継器対応特定小電力トランシーバー

**DEMITOSS
 PRO**

UBZ-BM20R

総務省技術基準適合品
 免許・資格不要


オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch

電話のような双方向での同時通話が可能。
リアルタイムな業務の連携を実現します。

こんなお客さまに！

イベント会場、駅、学校など利用範囲の広い現場のお客さまに。
クレーンの誘導などリアルタイムでのやりとりが必要な業務にも最適です。



同時通話

充電電池・充電器付属

ロングアンテナ

堅牢設計

防塵・防噴流

ハンズフリー通話^{※1}


自局中継モード

中継器対応

UBZ-BH47FRのポイント

フルデュプレックス対応。
電話感覚で同時に話せます。

電話と同じような1対1でのリアルタイムな音声のやりとりが可能^{※2}。通常の業務はもちろん、緊急時の安全確保などの用途でも使えます。



ロングアンテナを採用。
弱い電波もしっかりとらえます。

1/4波長、約18cmのロングアンテナを採用。これまではとらえられなかった遠くの電波、微弱な電波もしっかりキャッチします。



自局レピーターに対応。
通話距離が伸びせます。

本体を仮設の中継器（レピーター）として使用可能。コストを抑えつつ手軽に通話距離を伸ばせます。



その他の特長

●レピーター（中継器）も使える全47chを装備。●IP55（防塵・防噴流）、アメリカ国防総省軍用規格MIL-810C/D/E/F（降雨・落下・防塵・衝撃・振動・湿度）をクリアした堅牢設計。●送信出力1mWへの切り替えによって10mWでは最大3分だった送信時間制限を解除。長時間の連続通話が可能。●グループ以外の人が電波を受信しても、通話の聞き取りができないボイススクランブル機能を搭載。

※1：ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション（ヘッドセット・マイクロホンなど）が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。※2：同時通話の時には、オプションのタイピング付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-21、KHS-35Fが必要となります。

詳しくはこちら▶



中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
FULL DUPLEX
UBZ-BH47FR

希望小売価格 35,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品 免許・資格不要

47ch対応 交互20ch 中継27ch

UBZ-BH47FR
JANコード：
4975514044108



薄く、軽い、約132cc*のボディサイズ。
持ちやすさ、使いやすさがポイントです。

ハイパワー・デジタルトランシーバー

資格不要/登録局対応

【交信距離の目安(5W出力時携帯無線機間)】

●建物が林立する市街地:約0.5km~1km

●見通しの良い郊外:約1km~4km

*周囲の状況環境により異なります。

業界最小
132cm³

日々の装着でも
業務の邪魔にならない薄さ、
持ち歩きも苦にならないサイズを
実現しています。

*2015年12月当社調べ。
国内で販売される5Wデジタル簡易無線機との比較(バッテリー-KNB-74L装着時)。



小型・軽量	堅牢設計	充電器・充電池付属	耐塵・防浸	簡単操作
出力5W	セカンドPTT	デジタル秘話	セミVOX ^{※1}	

TPZ-D553のポイント

本体
2年保証

過酷な現場で安心の堅牢、
防浸・防噴流設計。

アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。さらに、IP67相当の耐塵・防浸性能、急な豪雨などの水圧にも耐える防噴流設計IP55に対応しています。



ケーブルがよじれにくい
独立回転ナット採用です。


対応アクセサリが確実に装着できるように、本体上部に独立回転ナットによるねじ込み式を採用。ポケットに入れても邪魔になりません。



セカンドPTT機能の搭載で
2台持っているように使えます。

たとえば、売り場担当グループと倉庫担当グループのチャンネルを自動的に交互に受信し情報を収集。さらに各グループ専用のPTT(送信)ボタンで指示もスムーズに行えます。

*同時送受信は非対応



〈実物大〉

TPZ-D553 付属品



リチウムイオン
バッテリー
急速充電器
ベルトフック
アンテナ
(取扱説明書、登録申請書類一式)

その他の特長

●誰にでも簡単に使える、4つのキーで各種操作が可能。●見やすい液晶画面に大きな文字を表示。●511通りのユーザーコード設定*2が可能。●デジタル処理による32,767通りの高度な秘話機能に対応。●上空用5チャンネルの受信機能を搭載

*1:送信開始はPTTの短押し、終話は音声入力がなくなると送信終了。また、終話ももう一度PTTを短押しで可能な、PTTホールド機能も搭載。VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。*2:同じコードを設定した相手の音声は聞こえません。

詳しくはこちら▶



ハイパワー・デジタルトランシーバー
HyperDemitoss
デジタル30ch+5ch(上空用受信専用)

TPZ-D553SCH

(KNB-74L 1100mAhリチウムイオンバッテリー付属)
オープン価格 JANコード:4975514055814

TPZ-D553MCH

(KNB-75L 1800mAhリチウムイオンバッテリー付属)
オープン価格 JANコード:4975514055821

デジタル30ch対応

+5ch
(上空用受信専用)

《登録申請について》

■簡単な登録申請だけで使用可能。(必要な書類は製品に同梱しています。)



*1台の場合は登録申請、2台以上の場合は包括登録申請。

*申請印紙代:登録申請(1台)2,300円、包括申請(2台以上)2,900円
包括登録の場合開設後、15日以内に開設届けの提出が義務付けられています。
電波利用料について:無線機の利用に際しては電波利用料の納付義務があります。
1台年間600円。包括登録の場合は1台年間540円になります。

資格
不要

■ケンウッド特定小電力トランシーバー比較表

品番	UBZ-M51L	UBZ-M51S	UBZ-M31	UBZ-LP20	UBZ-LP27R	UBZ-EA20R	UBZ-BM20R	UBZ-S20
希望小売価格(税抜き)	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	29,800円
ボディカラー	ブラック[B]	ブラック[B]	ブラック[B] シャンパンゴールド[G] イエロー[Y]	ブラック[B] イエロー[Y] レッド[RD] シルバー[SL]	ブラック[B]	ブラック[B] イエロー[Y] ブルー[L]	ブラック	ルミナスブラック[B] スノーホワイト[WH]
アンテナ	固定式	固定式	固定式	回転式	回転式	回転式	固定式	なし(本体内蔵)
オプション接続端子	1ピンジャック	1ピンジャック	1ピンジャック	2ピンジャック	2ピンジャック	2ピンジャック	2ピンジャック	2ピンジャック
サイズ	W47×H79.9×D22mm (突起部含まず)			W55.5×H103.9×D26mm (突起部含まず)	W55.5×H103.9× D26mm (突起部含まず)	W48×H95× D26.5mm (突起部含まず)	W49×H99.8× D22.5mm (突起部含まず)	W49.6×H100× D22.3mm (突起部含まず)
質量	約120g (単3電池1本含む、 ベルトフックなし)	約110g (単3電池1本含む、 ベルトフックなし)	約110g (単3電池1本含む、 ベルトフックなし)	約180g (単3電池3本含む)	約180g (単3電池3本含む)	約130g (UPB-7N含む)	約125g (UPB-6L含む)	約98g (UPB-6L含む)
付属品	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック 充電池、充電器	ホルスター 充電池、充電器
運用チャンネル・モード								
シングルモード	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch
デュプレックスモード	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	—	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch
連続通話モード(1mW設定)	—	—	—	—	—	—	—	—
フルデュプレックスモード	—	—	—	—	—	—	—	—
自局中継機モード	—	—	—	—	—	—	—	—
堅牢・防水								
防塵・防水性	IP54/IP55/67	IP54/IP55/67	IP54/IP55	IP54	IP54	IP55	IP67	IP_2
ボディ材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ABS樹脂	ABS樹脂	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
電源								
乾電池運用	単3アルカリ電池 1本(別売)	単3アルカリ電池 1本(別売)	単3アルカリ電池 1本(別売)	単3アルカリ電池 3本(別売)	単3アルカリ電池 3本(別売)	単3アルカリ電池 1本(別売)	—	—
エネルギー/充電式EVOLTA対応	○/○(別売)	○/○(別売)	○/○(別売)	—	—	○/—(別売)	—	—
充電池運用	オプション対応 (UPB-7N)	オプション対応 (UPB-7N)	オプション対応 (UPB-7N)	オプション対応 (UPB-5N)	オプション対応 (UPB-5N)	オプション対応 (UPB-7N)	付属	付属
AC電源運用	—	—	—	—	—	—	—	—
機能								
グループモード	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ
スクランブル機能(音声反転)	○	○	○	○	○	○	○	○
セレクト(個別呼び出し)	—	—	—	—	—	—	—	—
セカンドPTT	○	○	—	—	—	—	—	—
簡易スキャン	○	○	—	—	—	—	—	—
電波メーター	—	—	—	○	○	○	—	—
本体VOX機能内蔵*	○	○	○	○	○	○	○	○
終話VOX機能* (PTT送信開始・終話はVOX)	○	○	○	○	○	○	—	—
VOX感度設定*	○	○	○	○	○	○	○	○
VOX遅延時間設定*	○	○	○	○	○	○	○	○
PTTホールド機能*	○	○	○	○	○	○	○	○
送信タイムアウト自動復帰	○	○	○	○	○	○	○	○
送信禁止機能	○	○	○	○	○	○	○	○
オートチャンネルセレクト	○	○	○	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	○
キーロック	○	○	○	○	○	○	○	○
エマージェンシー機能	—	—	—	—	—	—	○	○
運用時間								
バッテリーセーブ運用(単位:時間)								
乾電池 内蔵SP	24	24	24	60	60	40	—	—
乾電池 イヤホンMIC	27	27	27	80	80	64	—	—
充電池 内蔵SP	18	18	18	24	24	39	15	15
充電池 イヤホンMIC	20	20	20	28	28	54	20	20
エコモード運用(単位:時間)								
乾電池 内蔵SP	26	26	26	70	70	48	—	—
乾電池 イヤホンMIC	29	29	29	100	100	72	—	—
充電池 内蔵SP	21	21	21	25	25	46	—	—
充電池 イヤホンMIC	24	24	24	32	32	59	—	—

*VOX対応のマイクロホンまたはヘッドセット(別売)が必要となります。

UBZ-S27	UBZ-S700	UBZ-BH47FR	UBZ-RJ27
			
39,800円	59,800円	35,800円	45,000円
ノクターンブラック [B]	ブラック	ブラック	ホワイト
なし(本体内蔵)	回転式	固定式	回転式
2ピンジャック	2ピンジャック	2ピンジャック	—
W49.6×H100×D22.3mm (突起部含まず)	W150.3×H50×D210.3mm (突起部含まず)	W57×H108.6×D28.5mm (突起部含まず)	W110×H160×D34.6mm (突起部含まず)
約98g (UPB-6L含む)	約440g	約155g (UPB-4L含む)	約422g (UPB-4L含む)
ホルスター 充電機、充電器	ACアダプター	ヘルムフック 充電機、充電器 ACアダプター	ACアダプター 取付アングル
9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	—
9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch
—	—	○	○
—	—	27ch	—
—	—	○	○
IP_2	—	IP55	—
ポリカーボネート	ABS樹脂	ポリカーボネート	ABS樹脂
—	—	単4アルカリ電池 3本(別売)	—
—	—	—	—
付属	—	付属	オプション対応 (バックアップ用 UPB-4L)
—	○(ACアダプター付属)	○	○
38グループ	38グループ	38グループ	38グループ
○	○	○	○(中継可)
○	○	—	○(中継可)
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
○	○	○	—
—	—	—	—
○	○	○	—
○	○	○	—
○	○	○	—
○	○	○	—
○	○	○	—
○	○	○	○
○	○	—	—
—	—	8	—
—	—	13	—
15	—	22	11.5 (SP無)
20	—	30	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

特定小電力ベース機

バックヤードオフィス、厨房、倉庫への設置に最適。
使い勝手にこだわった中継器対応のベース機です。



中継器対応特定小電力ベース機

UBZ-S700

希望小売価格 59,800円(税抜き)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

JANコード:

4975514048991



◀詳しくはこちら

さまざまな業務シーンでの
使いやすさを追求しました。

UBZ-S27の機能を踏襲しながら、大きめのキーをゆったりと配置。また、ベース機用としての十分な音量を確保。AC電源で使える使い勝手の良いベース機です。免許も資格も申請も不要で、購入したその日から使用できます。



周囲が騒がしい現場でも
はっきり聞き取れます。

オーディオ系を高音圧化設計することで、多少離れた所からでも周囲の雑音に埋もれず確実に受信音を聞き取れます。

通話の設定は簡単。
配線・設置工事也不要です。

通話の設定はもちろん、設置や配線工事は不要。購入したその日から使用できます。また、机上/壁面のどちらにも設置できます。

特定小電力中継器

交信距離が2倍※に広がる。
大きなフロアでの円滑なやりとりを実現する
室内用の中継器です。

※理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。



特定小電力中継器

UBZ-RJ27

希望小売価格 45,000円(税抜き)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

JANコード:

4975514046706



◀詳しくはこちら

1台で27チャンネルに対応。
インドアでの交信を円滑化します。

レピーターチャンネル(合計27ch)に対応したコンパクトな特定小電力中継器です。トランシーバーの交信エリアをよりワイドに拡大。電波の遮る壁や機器を避けて設置することで建物内の死角も減らせます。

高利得ロングアンテナ採用。
電波の届きにくい場所でも安心です。

130mmの360度回転式ロングアンテナを採用。いままで届きにくかった電波も中継することでエリアを確保できます。

AC電源とバッテリー電源に対応。
あらゆる状況下で使えます。

オプションのリチウムイオンバッテリーUPB-4Lを装着により、ACとバッテリーの2電源に対応します(バッテリー運用時、満充電で約11.5時間運用)。



UBZ-M515

特定小電力中継器
UBZ-RJ27

UBZ-M515

■オプション一覧・対応表

商品名 JANコード	内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ- LP20/ LP27R	UBZ- EA20R	UBZ- BM20	UBZ- S27/20	UBZ-BH47		UBZ- S700
								シンプルレックス 対応	フルデュープ レックス対応	
UCM-100 JANコード 4975514048571	 コントロールマイクロホン (ハンズフリー(VOX)対応)	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
+ UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用ください。UCM-100単体では使用できません。										
UHS-1 JANコード 4975514048670	 イヤーフックタイプイヤホン	2,900円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-2 JANコード 4975514048588	 アコースティック チューブイヤホン	3,800円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
UHS-3 JANコード 4975514048687	 カナルタイプイヤホン	2,600円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	×	○
EMC-5F JANコード 4975514043965	 イヤホン付き クリップマイクロホン (マイク感度切替付き) (ハンズフリー(VOX)対応)	7,900円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
EMC-11 JANコード 4975514051069	 イヤホン付き クリップマイクロホン (高強度タイプ)	4,700円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
EMC-12 JANコード 4975514052844	 イヤホン付き クリップマイクロホン (耳掛けタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	4,200円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
EMC-3 JANコード 4975514022748	 イヤホン付き クリップマイクロホン	3,900円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
HS-9(G) JANコード 4975514014132	 プチホン型イヤホン φ2.5プラグ。 ケーブル長さ1m	1,500円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	×
HMC-3(G) JANコード 4975514013982	 ヘッドセット (感度調整VOL付きVOX機能内蔵) (ハンズフリー(VOX)対応)	7,000円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	×	○
KHS-35F JANコード 4975514053711	 ヘッドセット (耳掛けタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	5,200円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
KHS-21 JANコード 4975514039319	 ヘッドセット (PTTスイッチ無しのシンプルタイプ) (ハンズフリー(VOX)対応)	3,800円(税抜き)	○	○	○	○	○	○	○	○
SMC-34(G) JANコード 4975514014002	 リモコン対応ボリューム付き スピーカーマイクロホン	5,000円(税抜き)	×	○	○	○	○	○	×	○
UPB-6L JANコード 4975514048915	 リチウムイオン バッテリーパック (3.7V、770mAh)	6,600円(税抜き)	—	×	×	○	○	×	—	×
UPB-4L JANコード 4975514043958	 リチウムイオン バッテリー (3.6V、1,200mAh)	6,800円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UPB-5N JANコード 4975514047451	 充電式ニッケル水素 バッテリーパック (3.6V、700mAh)	2,900円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UPB-7N JANコード 4975514051892	 ニッケル水素充電電池 (1.2V、1,900mAh)	1,500円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
USC-3(G) JANコード 4975514014064	 キャリングケース	2,500円(税抜き)	—	○	○	×	×	×	—	×
USC-12 JANコード 4975514043972	 ソフトケース	2,000円(税抜き)	—	×	×	×	×	○	—	×
UBC-2(G) JANコード 4975514014194	 ツインチャージャー (電源内蔵 ACコード付属)	7,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-4 JANコード 4975514030767	 シングルチャージャー (ACアダプター同梱)	2,500円(税抜き)	—	○	×	×	×	×	—	×
UBC-6CR JANコード 4975514051908	 充電台 (ACアダプター別売り)	1,800円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-7SL JANコード 4975514051915	 ACアダプター (UBC-6CRを1台接続可)	1,400円(税抜き)	—	×	○	×	×	×	—	×
UBC-5ML JANコード 4975514050888	ACアダプター (充電台6連結用)	4,000円(税抜き)	—	×	○	○	○	○	—	×
SB-4 JANコード: 4975514055654	ネックストラップ	1,400円(税抜き)	—	○	○	○	○	○	—	×

商品名 JANコード	内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ-M51L	UBZ-M51S	UBZ-M31	TPZ-D553
KMC-55 JANコード 4975514055661	 スピーカーマイクロホン (IP54/55およびIP67相当 防水対応、PFキー、 φ2.5イヤホンジャック付き) (高強度タイプ)	オープン価格	×	○	○	○	○
EMC-15 JANコード 4975514055692	 イヤホン付きクリップマイクロホン イヤホンハンガー付き、マイク感度調 整付きφ2.5イヤホンジャック <ハンズフリー (VOX) 対応> (高強度タイプ)	オープン価格	○	○	○	○	○
KEP-6 JANコード 4975514055715	 イヤホン (スピーカーマイクロホン用) φ2.5プラグ、ケーブル長さ50cm イヤホンハンガー付き	オープン価格	×	○	○	○	○
EMC-13 JANコード 4975514055678	 イヤホン付きクリップマイクロホン インナーイヤータ입 <ハンズフリー (VOX) 対応>	オープン価格	○	○	○	○	○
EMC-14 JANコード 4975514055685	 イヤホン付きクリップマイクロホン 耳掛けタイプ <ハンズフリー (VOX) 対応>	オープン価格	○	○	○	○	○
KHS-37 JANコード 4975514055708	 ヘッドセット耳掛けタイプ <ハンズフリー (VOX) 対応>	オープン価格	○	○	○	○	○
SMC-35 JANコード 4975514056163	 スピーカーマイクロホン (φ2.5イヤホンジャック付き)	オープン価格	×	○	○	○	○
UBC-9CR JANコード 4975514056125	 ツイン充電台 (別売品のACアダプター-UBC-7SL、 UBC-8MLが必要です。搭載した2つ の充電ポケットで順番に充電できま す。なお、同時充電はできません。ニッ ケル水素電池UPB-7N専用)	オープン価格	—	○	○	○	×
UBC-7SL JANコード 4975514051915	 ACアダプター (UBC-9CRを1台接続可)	1,400円(税抜き)	—	○	○	○	×
UBC-8ML JANコード 4975514056118	 連結用ACアダプター (UBC-9CRを最大6台まで接続 可)	オープン価格	—	○	○	○	×
KSC-47L JANコード 4975514055555	 急速充電器(付属品と同等)	オープン価格	—	×	×	×	○
KNB-74L JANコード 4975514055524	 リチウムイオン バッテリー (1100mAh)	オープン価格	—	—	—	—	○
KNB-75L JANコード 4975514055531	 リチウムイオン バッテリー (1800mAh)	オープン価格	—	—	—	—	○
KNB-76L JANコード 4975514055548	 リチウムイオン バッテリー (2200mAh)	オープン価格	—	—	—	—	○
KBP-9 JANコード 4975514055630	 バッテリーケース (アルカリ単4電池×6本、防水) ローパワー出力(1W)でご使用くだ さい。	オープン価格	—	—	—	—	○
UPB-7N JANコード 4975514051892	 ニッケル水素充電電池 (1.2V、1,900mAh)	1,500円(税抜き)	—	○	○	○	×
SB-4 JANコード 4975514048625	 ネックストラップ	1,400円(税抜き)	—	○	○	○	×
KBH-20 JANコード 4975514055647	 ベルトフック(付属品と同等)	オープン価格	—	×	×	×	○
KLH-203 JANコード 4975514055845	 ハードケース(装着充電可能)	オープン価格	—	×	×	×	○
KPG-186U JANコード 4975514055654	 プログラミングケーブル (USBポート用)	オープン価格	—	×	×	×	○

